

Onderstaande tekening moet u altijd aanleveren als onderdeel van dit aanvraagformulier.


1. Een op schaal gemaakte situatietekening van de locatie waarop het evenement plaatsvindt, met daarop (indien van toepassing):
- o De locatie waar diverse activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld bij volksfeesten met diverse activiteiten).
 - o De locatie van de tent(en), tribunes en podia.
 - o De calamiteitenroute, aanrijroutes, de omgeving zoals (afgesloten) wegen, eenrichtingsverkeer, sloten, brandkranen, hekwerken, vrij te houden opstelplaats taxi's, parkeerterrein, doorsteekpunten in geval van routes voor hulpdiensten en overnamepunten voor hulpdiensten
 - o Locatie(s) van: aggregaten, lichtmasten en/of openbare verlichting, vluchtwegaanduiding, (nood)uitgang(en) van afgesloten terrein, heaters, brandstofopslag, bak- en braadinrichtingen, voertuigen, kramen, attracties, EHBO-posten, sanitaire voorzieningen.
 - o Noordpijl

Knelpunten: wegen smaller dan 3,5 meter of een onderdoorgang lager dan 4,2 meter zijn niet toegankelijk voor hulpverleningsvoertuigen.

Onderstaande documenten moet u aanleveren indien de genoemde voorwaarden van toepassing zijn.

Bij evenementen waarbij een tent vanaf 50m² en/of meer dan 50 personen in de tent/tijdelijk bouwwerk wordt geplaatst. En bij evenementen waarbij overige bouwwerken voor meer dan 150 personen worden geplaatst.

1. Tenttekening(en) conform onderstaande criteria.
Schaal 1:100 of 1:200 van de tent(en) met inventaris in de tent(en) zoals:
- o stoelen, banken, tafels, statafels, tribunes, podiums, FOH (Front of House), afscheidingen (hekken en/of stage barriers), toiletten, garderobe, kassa, tappunten incl. bierboom,;
 - o aantal en maatgeving van in punt a. genoemde inventaris in de tekening of legenda noteren;
 - o maatgeving van de ruimte(n) en/of tent(en) aangeven;
 - o bij verschillende opstellingen van het inventaris, dient u per opstelling een aparte tekening in te dienen;
 - o blusmiddelen met daarbij aangegeven type en gewicht/hoeveelheid van de blusstof;
 - o draairichting en openingshoek (90°–180°) van deuren van de nooduitgangen;
 - o aangeven op welke wijze deuren van nooduitgangen geopend kunnen worden bv. panieksluiting(P), draaiknop(K), schuif(S) of hendel(H); (een afgesloten deur in vluchtwegen is niet toegestaan)
 - o vrije doorgangsbreedte van de (nood)uitgangen in cm;
 - o vluchtwegaanduiding / transparantverlichtingsarmaturen;
 - o vrije doorgangsbreedte van gangpaden en vluchtwegen in cm;



- o noodverlichting per ruimte;
- o constructietekeningen;
- o eigen opgave van het maximale aantal toe te laten personen per ruimte, per opstellingsplan.

In ieder geval bij klasse B en C evenementen, maar kan ook afhankelijk van de aanwezige risico's bij een klasse A.

1. Veiligheidsplan conform indeling zoals opgenomen in de bijlage.

Bij evenementen waarbij een podium, tribune of andere tijdelijke constructie hoger dan een meter en/of voorzien van een overkapping wordt geplaatst.

1. Constructieberekening.

Bij afwijken van regels uit het besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

1. Beschrijf van welk onderdeel van het besluit je afwijkt en geef aan hoe de veiligheid op een gelijkwaardige wijze als in het besluit geborgd wordt.